


GSP080

Machine: CITIZEN

Type: L12 1M7

Emplacement, N°: Coulisse linéaire, T09, T10

Travail sur: Broche principale

Type de travail:  n_{max} : 10'000 [rpm] i (n_i / n_o): 1 / 1


Attachement: Arbre Ø 8

Sans refroidissement

Infos:

- Polygoneur (Convient aussi au fraisage de filet)
- Fraise disque utilisée, Ø=30-70mm, Largeur= L = 3-6 mm
- Ligne de coupe à 1.5mm de la broche
- Inclinaison : 0...1.5°

GSP080



Machine: CITIZEN

Type: L12 1M7

Location, N°: Gangtool, T09, T10

Work on: Main spindle

Type of work: 

n_{max} : 10'000 [rpm]

i (n_i / n_o): 1 / 1


Attachement: Shaft Ø 8

Without coolant

Infos:

- Driven toolholder for polygon (Suitable for thread milling)
- Milling cutters, Ø=30-70mm, Width= L = 3-6 mm
- Line of cutting in 1.5mm of the spindle
- Slope 0...1.5°

GSP080



Maschine: CITIZEN

Typ: L12 1M7

Position, N°: Vertikalhalter, T09, T10

Arbeit über: Hauptspindel

Arbeitstyp: 

n_{max} : 10'000 [rpm]

i (n_i / n_o): 1 / 1


Befestigung: Welle Ø 8

Ohne Kühlmittel

Infos:

- Angetriebener Fräserhalter für Polygon (Für Gewindefräsen geeignet ist)
- Polygonfräser, Ø=30-70 mm, Breite = L = 3-6 mm
- Schnittlinie bis 1,5 mm von der Spindel
- Neigungswinkel 0... 1.5°

GSP080



Macchina: CITIZEN

Tipo: L12 1M7

Posizione, N°: Slitta lineare, T09, T10

Lavoro al: Mandrino principale

Tipo di lavoro: 

n_{max} : 10'000 [rpm]

i (n_i / n_o): 1 / 1

Ataccamento: Albero Ø 8

Senza refrigerante

Informazioni:

- Porta-autensile per polygon (anche per filetto)
- Poligono fresatura, $\varnothing=30-70$ mm, Larghezza = L = 3-6 mm
- Linea di taglio 1.5 mm di mandrino
- Inclinazione 0... 1.5°