


DE20-0015



Machine: Tornos

Type: DECO 20

Emplacement, N°: Coulisserie linéaire

Travail sur: Broche principale

Type de travail: 

n_{max} : 6'000 [rpm]

$i (n_i / n_o)$: 2 / 1

Attachement: Arbre Ø13


Arrosage externe

Infos:

- Inclinaison : $\pm 8^\circ$

- Fraise disque à fileter utilisée, $\varnothing = 50\text{mm}$, Largeur = L = 4mm

DE20-0015




Machine: Tornos
 Type: DECO 20
 Location, N°: Gangtool
 Work on: Main spindle
 Type of work: 
 n_{max} : 6'000 [rpm]
 $i (n_i / n_o)$: 2 / 1
 Attachement: Shaft Ø13

External coolant

Infos:

- Inclination : $\pm 8^\circ$
- Thread milling cutters, $\varnothing = 50\text{mm}$, Width = L = 4mm

DE20-0015

Machine: Tornos

Typ: DECO 20

Position, N°: Vertikalhalter

Arbeit über: Hauptspindel

Arbeitstyp: n_{max}: 6'000 [rpm]i (n_i / n_o): 2 / 1

Befestigung: Welle Ø13


Externe Kühlmittel

Infos:

- Neigungswinkel : ±8°

- Gewindefräser, Ø = 50mm, Breite = L = 4mm

DE20-0015



Macchina: Tornos

Tipo: DECO 20

Posizione, N°: Slitta lineare

Lavoro al: Mandrino principale

Tipo di lavoro: 

n_{max} : 6'000 [rpm]

$i (n_i / n_o)$: 2 / 1

Ataccamento: Alberto Ø13

Refrigerante esterno

Informazioni:

- Inclinazione : $\pm 8^\circ$
- Filetto fresatura, $\varnothing = 50\text{mm}$, Larghezza = L = 4mm