


RSH035

Machine: CITIZEN Cincom

Type: L12 VII

Emplacement, N°: Coulisse linéaire, T33-T34 (2 positions)

Travail sur: Broche de reprise

Type de travail:  $n_{\max}$: 9000 [rpm] $i (n_i / n_o)$: 1/1


Attachement: Ø3.5 d'arbre pour fraise à tailler.

Sans refroidissement

Infos:

Inclinable de $\pm 5^\circ$ hauteur de fraise réglable $\pm 2\text{mm}$

RSH035



Machine: CITIZEN Cincom

Type: L12 VII

Location, N°: Gangtool, T33-T34 (Use 2 positions)

Work on: Back spindle

Type of work: 

n_{max} : 9000 [rpm]

$i (n_i / n_o)$: 1 / 1

Attachement: Ø3.5mm shaft for milling cutter


Without coolant

Infos:


Adjustable from $\pm 5^\circ$

Adjustable height $\pm 2\text{mm}$

RSH035



Maschine: CITIZEN Cincom
 Typ: L12 VII
 Position, N°: Vertikalhalter, T34
 Arbeit über: Abgreifspindel
 Arbeitstyp: 
 $n_{\max}$: 9000 [rpm]
 $i (n_i / n_o)$: 1 / 1
 Befestigung: Ø3.5 Welle für Fräser
 Ohne Kühlmittel
 Infos: Bohrstangenaufnahme $\pm 5^\circ$ Neigung
 Einstellbarer Kopf $\pm 2\text{mm}$

RSH035

Macchina: CITIZEN Cincom
Tipo: L12 VII
Posizione, N°: Slitta lineare, T33-T34 (Due posizioni)
Lavoro al: Contromandrino
Tipo di lavoro: 
 n_{max} : 9000 [rpm]
 $i (n_i / n_o)$: 1 / 1
Ataccamento: Ø3,5 dall'albero alla fresa.

Senza refrigerante

Informazioni: Inclinazione $\pm 5^\circ$

Testina regolabile $\pm 2\text{mm}$