


0100-SP080-RA0000-1S01

Machine: CITIZEN

Type: R04-5F6

Emplacement, N°: Front gang tool post

Travail sur: Broche principale

Type de travail:

i (n_i / n_o): 1 / 1

Attachement: Arbre Ø 8 mm

Sans refroidissement


Infos:

Degré d'inclinaison : ± 2.5°

Diamètre de la fraise : Ø45 mm.

Epaisseur de la fraise : 3-5 mm.

Ce porte-outil ne peut être utilisé qu'avec l'unité d'entraînement U36B.

0100-SP080-RA0000-1S01

Machine: CITIZEN

Type: R04-5F6

Location, N°: Front gang tool post

Work on: Main spindle

Type of work:

i (n_i / n_o): 1 / 1

Attachement: Arbor Ø 8 mm

Without coolant


Infos:

Degree of inclination : ± 2.5°

Diameter of the mill : Ø 45 mm.

Width of mill cutter : 3-5 mm.

This tool holder can only be used with the U36B drive unit.

0100-SP080-RA0000-1S01

Machine: CITIZEN

Typ: R04-5F6

Position, N°: Front gang tool post

Arbeit über: Hauptspindel

Arbeitstyp: i (n_i / n_o): 1 / 1

Befestigung: Welle Ø 8 mm

Ohne Kühlmittel

Infos:

Einstellwinkel : ± 2.5°

Fräserdurchmesser : Ø45 mm.

Breite des Fräasers : 3-5 mm.

Dieser Werkzeughalter kann nur mit der Antriebseinheit U36B verwendet werden.