






KSP580-16


Fabricant: CITIZEN
Machine: M532
Emplacement, N°: Tourelle
Travail sur: Broche principale / broche de reprise
Type de travail: 
i (n_i / n_o): 17 / 54
Attachement: Arbre Ø16 [mm]
Hauteur d'arbre : 70 [mm]
Sans refroidissement
Infos:

Fraise disque utilisée, Ø_{max.} = 80 [mm] (Ø3.1496"), Largeur max.= 16 [mm]

KSP580-16

Manufacturer:	CITIZEN
Machine:	M532
Location, No.:	Revolver
Working on:	Main spindle / secondary spindle
Type of work:	
i (ni / no):	17 / 54
Attachment: Shaft	Ø16 [mm]
Shaft height:	70 [mm]
Without cooling	
Info:	
	Disc cutter used, Max. Ø = 80 [mm] (Ø3.1496"), Max. width = 16 [mm]


KSP580-16


Hersteller: CITIZEN
Machine: M532
Standort, Nr.: Revolverkopf
Arbeiten an: Hauptspindel / Nebenspindel
Art der Arbeit: 
i (ni / nein): 17 / 54
Befestigung: Schaft Ø16 [mm]
Schafthöhe: 70 [mm]

Ohne Kühlung

Info:

Scheibenfräser verwendet, Max. Ø = 80 [mm] (Ø3.1496"), Max. Breite = 16 [mm]

KSP580-16

Costruttore: CITIZEN
Macchina: M532
Posizione, n.: Torretta
Ci stiamo lavorando: Mandrino principale / mandrino secondario
Tipo di lavoro: 
i (ni / no): 17 / 54
Attacco: Albero Ø16 [mm]
Altezza dell'albero: 70 [mm]
Senza raffreddamento
Info:
Fresa a disco utilizzata, Ø max. = 80 [mm] (Ø3.1496"), larghezza max. = 16 [mm]