


GDF1601-L

Machine: CITIZEN Cincom

Type: L32-VIII/IX/X/XII

Emplacement, N°: Coulisse linéaire / T10

Travail sur: Broche principale

Type de travail: n_{max}: - [rpm]i (n_i / n_o): - / -


Attachement: 3 X Ø 25.4

Sans refroidissement

Infos:

- Compatible avec les blocs linéaires U30B et U32B

GDF1601-L



Machine: CITIZEN Cincom

Type: L32-VIII/IX/X/XII

Location, N°: Gangtool / T10

Work on: Main spindle

Type of work: 

n_{max} : - [rpm]


$i (n_i / n_o)$: - / -

Attachement: 3 X Ø 25.4

Without coolant

Infos:

- Suitable for Gangtool U30B and U32B

GDF1601-L

Machine: CITIZEN Cincom

Typ: L32-VIII/IX/X/XII

Position, N°: Vertikalhalter / T10

Arbeit über: Hauptspindel

Arbeitstyp: n_{max}: - [rpm]i (n_i / n_o): - / -


Befestigung: 3 X Ø 25.4

Ohne Kühlmittel

Infos:

- Geeignet für Vertikalhalter U30B und U32B

GDF1601-L



Macchina: CITIZEN Cincom

Tipo: L32-VIII/IX/X/XII

Posizione, N°: Slitta lineare/ T10

Lavoro al: Mandrino principale

Tipo di lavoro: 

n_{max} : - [rpm]

i (n_i / n_o): - / -

Ataccamento: 3 X Ø 25.4

Senza refrigerante

Informazioni:

- Adatto per Slitte lineare U30B e U32B