


S20-GSP-613



Machine: TSUGAMI

Type: S206

Emplacement, N°: Coulisse linéaire

Travail sur: Broche principale

Type de travail: 

$n_{\max}$: 8'000 [rpm]

$i (n_i / n_o)$: 1 / 1


Attachement: Arbre Ø 13

Sans refroidissement

Infos:

- Polygoneur pour polygonage
- Fraise disque utilisée, $\varnothing_{\max}=72\text{mm}$, Largeur= L = 8.3 mm

S20-GSP-613




Machine: TSUGAMI
 Type: S206
 Location, N°: Gangtool,
 Work on: Main spindle
 Type of work: 
 n_{max} : 8'000 [rpm]
 $i (n_i / n_o)$: 1 / 1
 Attachement: Shaft Ø 13

Without coolant

Infos:

- Driven toolholder for polygon milling
- Milling cutters, $\varnothing_{max}=72\text{mm}$, Width= L = 8.3 mm

S20-GSP-613


Maschine: TSUGAMI
Typ: S206
Position, N°: Vertikalhalter,
Arbeit über: Hauptspindel
Arbeitstyp: 
 $n_{\max}$: 8'000 [rpm]
 $i (n_i / n_o)$: 1 / 1
Befestigung: Welle Ø 13

Ohne Kühlmittel

Infos:

- Angetriebener Fräserhalter für Vieleck
- Polygonfräser, $\varnothing_{\max}=72\text{mm}$, Breite = L = 8.3 mm

S20-GSP-613



Macchina: TSUGAMI

Tipo: S206

Posizione, N°: Slitta lineare,

Lavoro al: Mandrino principale

Tipo di lavoro: 

n_{max} : 8'000 [rpm]

$i (n_i / n_o)$: 1 / 1

Ataccamento: Albero Ø 13

Senza refrigerante

Informazioni:

- Porta-autensile per poligono
- Poligono fresatura, $\varnothing_{max}=72mm$, Larghezza = L = 8.3 mm