


DE13-0001-1.4x


Machine: TORNOS

Type: EVO DECO 13

Emplacement, N°: Coulisse linéaire, N°T15, N°T25, N°T34

Travail sur: Broche principale / Broche de reprise

 Type de travail:  

 n_{max}: 11'200 [rpm]

 i (n_i / n_o): 1 / 1,4


Attachement: ER 20

Sans refroidissement

Infos:

Socles de différentes hauteurs disponibles

3 longueurs d'outil disponibles (S,M,L)

DE13-0001-1.4x


Machine: TORNOS

Type: EVO DECO 13

Location, N°: Gangtool, N°T15, N°T25, N°T34

Work on: Main spindle / Back spindle

Type of work:  

n_{max} : 11'200 [rpm]

$i (n_i / n_o)$: 1 / 1,4


Attachement: ER 20

Without coolant

Infos:

Available with various stands

Available in 3 sizes (S,M,L)

DE13-0001-1.4x



Maschine: TORNOS
 Typ: EVO DECO 13
 Position, N°: Vertikalhalter, N°T15, N°T25, N°T34
 Arbeit über: Hauptspindel / Abgreifspindel
 Arbeitstyp:  
 n_{max} : 11'200 [rpm]
 $i (n_i / n_o)$: 1 / 1,4
 Befestigung: ER 20

Ohne Kühlmittel

Infos:

Lieferbar mit den Grundplatten

Lieferbar im Drei Ausmasse (S,M,L)

DE13-0001-1.4x

Macchina: TORNOS
Tipo: EVO DECO 13
Posizione, N°: Slitta lineare, N°T15, N°T25, N°T34
Lavoro al: Mandrino principale / Contromandrino

Tipo di lavoro:  

n_{max} : 11'200 [rpm]

i (n_i / n_o): 1 / 1,4

Ataccamento: ER 20

Senza refrigerante

Informazioni:

Disponibile con piattaforme

Disponibile in tre dimensioni (S,M,L)