


BO7-GSP-013



Machine: TSUGAMI

Type: BO26, BO32, BO38

Emplacement, N°: T11, T14, T17

Travail sur: Broche principale

Type de travail: 

n_{max} : 6'000 [rpm]

$i (n_i / n_o)$: 1 / 1


Attachement: Arbre Ø 13 [mm]

Sans refroidissement

Infos:

- Polygoneur pour polygonage
- Fraise disque utilisée, $\varnothing_{max}=72\text{mm}$, Largeur= L = 8.3 mm

BO7-GSP-013



Machine: TSUGAMI

Type: BO26, BO32, BO38

Location, N°: T11, T14, T17

Work on: Main spindle

Type of work: 

n_{max} : 6'000 [rpm]

$i (n_i / n_o)$: 1 / 1


Attachement: Shaft Ø 13 [mm]

Without coolant

Infos:

- Driven toolholder for polygon milling
- Milling cutters, $\varnothing_{max}=72\text{mm}$, Width= L = 8.3 mm

BO7-GSP-013



Maschine: TSUGAMI

Typ: BO26, BO32, BO38

Position, N°: T11, T14, T17

Arbeit über: Hauptspindel

Arbeitstyp: 

$n_{\max}$: 6'000 [rpm]


i (n_i / n_o): 1 / 1

Befestigung: Welle Ø 13 [mm]

Ohne Kühlmittel

Infos:

- Angetriebener Fräserhalter für Vieleck
- Polygonfräser, $\varnothing_{\max}=72\text{mm}$, Breite = L = 8.3 mm

BO7-GSP-013

Macchina: TSUGAMI

Tipo: BO26, BO32, BO38

Posizione, N°: T11, T14, T17

Lavoro al: Mandrino principale

Tipo di lavoro:  $n_{\max}$: 6'000 [rpm] $i (n_i / n_o)$: 1 / 1

Ataccamento: Albero Ø 13 [mm]

Senza refrigerante

Informazioni:

- Porta-autensile per poligono
- Poligono fresatura, $\varnothing_{\max}=72\text{mm}$, Larghezza = L = 8.3 mm